



Знания от На\_чала

## **Рак по А. Хатыбову и «СветЛ» по Н. Левашову (Разъяснение Дилетанта от науки...)**

*Люди даже не понимают, что Информация предоставляется не для того, чтобы им запастись «тушённой и пережить апокалипсис» и не для чувства, что у нас всё будет Здорово и Светло. А лишь для того, чтобы ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ ДУМАТЬ, ТВОРИТЬ И ПОМОГАТЬ!.. что, к сожалению, почти бесполезно ...*



Довольно часто можно слышать, что «...к сожалению, практически все материалы **А.М. Хатыбова** сложно осмыслить даже специалистам — автор использует чрезвычайно запутанную терминологию, многие классические понятия **наделяет своим**

собственным, одному ему понятным смыслом, местами пишет несвязно, сумбурно, много излишних эмоций и образности...» Но нужно и подчеркнуть, что уже достаточно многие говорят и то, что «...тем не менее, его идеи – **неиссякаемый источник для размышлений, интеллектуальный клад, достойный глубинной разработки, вникания и понимания...**»

Мы со своей стороны **предпринимаем «первую попытку» «переложить»** статью автора **«Рак как форма существования клетки»** на **более менее понятный и доступный язык** для тех, кто, несмотря на то, что понимают далеко не всё, что хотел сказать автор, интуитивно ощущают, что **сама идея ракового механизма, предложенная А. Хатыбовым, – гениальна.** Уверены, что **со временем эти знания будут доступны и понятны, а пока...** в конце каждой части **даются разъяснения изложенного автором** и на этом фоне **приводится и продолжается рассказ** про **Программы «СветЛ»** и их реальное **взаимодействие и помощь в оздоровлении Человека.**

## **РАК – ЭТО СОСТОЯНИЕ КЛЕТКИ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ С МОЗГОМ.**

**МОЗГ,** как высшая система организации зарядов, имеет **определённый коридор прямого управления клетками** более низких уровней организации биоструктуры (Тела Человека). Электромагнитный импульс, вырабатываемый (посылаемый) Мозгом и получаемый им обратно как подтверждение, имеет строго последовательную организацию для каждой живой клетки. Импульс генерируется Мозгом из базового ряда **октав k-структур: 96, 72, 68, 66, 64, 62, 54, 48, 32, 28, 24, 21, 16.** Октавы 66, 68, 72 определяют генотип, и Мозг работает **только с одним значением из трёх.** Кроме того, каждое значение импульса может быть **разложено по матрице 64x64,** что и определяет всё множество его значений. Импульс должен иметь **ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ** – если этот потенциал **НИЖЕ** определённого стандартного значения, то **МОЗГ** производит **КВАНТОВАНИЕ** заряда сначала по **эквиваленту температуры,** затем – **по углу скольжения.** При этом если от клетки **НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ** (отклика), то клетка **ВОСПРИНИМАЕТСЯ, КАК МЁРТВАЯ** – для **МОЗГА ЕЁ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.** Предел квантования по температуре – **до +43,6°C** (с шагом 0,2°C), по углу скольжения – **до 21,5.** Любые клетки тела в нормальных условиях

должны быть подчинены **ИМЕННО ЭТОМУ** режиму работы МОЗГА. Однако **живая клетка организована в нейтронном пространстве**, что накладывает **ряд ограничений на её нормальную работу**. Понятие нейтронного пространства введено для обозначения **нематериальных структур или неинерционной массы**. Можно назвать это «душой», но лёгкое облачко, поднимающееся после смерти, – **это тоже материальная масса**. Здесь для понимания рекомендуется прочесть труд Н. Левашова «Последнее обращение к Человечеству» (гл. 2-3).

### **Мнение Дилетанта от науки...**

Взаимодействие Мозга и клеток тела можно уподобить взаимодействию **базы радиотелефона с радиотрубкой**. Связь осуществляется по определённому протоколу – в данном контексте совершенно неважно, по какому. Важно лишь то, **опознаётся трубка (клетка) базой (Мозгом) или нет**. В этом случае для **Комплекса «СветЛ»** важно определение (подбор, «запуск») именно тех Программ, которые **позволяют «подключиться»** как к Базе (Мозгу), так и к трубке (клетке) для осуществления **«первичного контроля» и, собственно, проверки КАЧЕСТВА (наличия) этой связи**.

### **Влияние внешней среды**

**Изменение альбедо**, например, атмосферные явления: дождь, снег, ветер, засуха и пр., влекут за собой **непредсказуемые искажения электрических и магнитных потенциалов и гравитационных частот**, вызывая соответствующие изменения температуры клеток и угла скольжения.

Внешние раздражители, например, радиация, химикаты, геомагнитный фон (при смене места проживания), приводят к перестройке частот и, как следствие, к искажению потенциалов живой клетки. **Как у гравитационных потенциалов, так и у электрических, есть определённые пределы**. При выходе за эти пределы **искажается информационный обмен в теле**.

Как правило, эти искажения приводят **к появлению другого типа клетки и сворачиванию кода, заложенного в каждой клетке**. **Генетический код трансформируется в любую другую структуру, способную существовать в условиях стабильного внешнего**

воздействия. Это **ещё не бактерия**, которая самостоятельно (как паразит) использует электрические потенциалы живой клетки, а сама клетка.

Однако, учитывая разницу в эталонах электромагнитного импульса в разных пространствах, **живая клетка имеет более широкий диапазон своего существования и не требует строгого согласования альbedo по времени и пространству**. А это значит, что **МОЗГ вынужден подстраиваться под новую структуру** в рамках своего эталона.

Для недопущения лавинообразного образования патологических клеток, **МОЗГ формирует интегральный коридор** – согласно альbedo **МОЗГА, 50.000 клеток** с изменённым альbedo должны выводиться из области его контроля за солнечные сутки. То есть если за сутки образовались лишь 10.000 клеток, то они **нормально удаляются из области мозговых связей и не подлежат обработке и контролю электромагнитным импульсом**. Но это только в том случае, если эти клетки **не перешли в другую форму существования – бактериальную или автономную**.

При выводе клеток из области мозгового контроля, **они «снимаются с довольствия»**, отмирают и выводятся из организма.

С другой стороны, **число новых клеток** с изменённым альbedo может **превысить 50.000**, и тогда **МОЗГ производит отсев** – «менее вредные» клетки остаются и получают **временную связь с Мозгом по электромагнитному импульсу**, а остальные «отключаются». Однако **здесь-то и находится «Троянский конь»** – оставленные клетки **сужают коридор выбраковки, закрывая каналы**, по которым эти клетки могут быть уничтожены. Сужение коридора **с 50.000 до 45.000** приводит к **неограниченному росту клеток, временно связанных с МОЗГОМ**, которые и названы «**РАК**».

В результате, **МОЗГ** вынужден перестраивать свои потенциалы и всю свою систему организации зарядов **под новые клеточные структуры**, которые, со своей стороны, **могут инициировать «тестирование» самого МОЗГА**. **МОЗГ** – одновременно связанное состояние **трёх пространств – нейтринного (высшее), антинейтронного и протонного, или ионного**, и это не нужно забывать.

**Мнение Дилетанта от науки...**

## Альбедо живой клетки мозга

(Альбедо, лат. *albus* – белый) – характеристика отражательной (рассеивающей) способности поверхности, связанная с её физическими свойствами. МОЗГ Человека является сложным комплексом, который управляет всеми клетками тела Человека. Это управление заключается в смене pH и изменении электрического потенциала клетки. И здесь говорится об **альбедо живой клетки, то есть о времени прохождения реакций и о пространстве существования клетки** в момент прохождения реакций.

Под воздействием каких-то внешних, как правило, вредоносных, факторов (механическая травма, ожог, облучение и пр.) изменяются определённые фундаментальные свойства клеток тела, что влечёт за собой **искажение взаимодействия их с Головным Мозгом**. Изменённые клетки, не соответствующие стандарту, **рассматриваются Мозгом как патологические и подлежащие ликвидации**. За сутки МОЗГ способен «снять с довольствия» не более 50.000 патологических клеток. Если же количество единовременно образовавшихся патологических клеток **превышает эту величину**, то **ВЫБРАКОВЫВАЕТСЯ 50.000** наиболее вредных (с точки зрения несоответствия стандарту), а все остальные **временно остаются и, естественно, имеют связь с МОЗГОМ**. Присутствие (даже временное) в теле клеток, не соответствующих стандарту, **приводит к СУЖЕНИЮ коридора выбраковки**. Эту задачу и «КОНТРОЛЬ» за этим процессом и решают Программы «СветЛ», целенаправленно «развёрнутые» **ГЕНЕРАТОРОМ** в соответствии с **ПРОВЕДЁННОЙ «ДИАГНОСТИКОЙ»** (обследованием) всего тела Человека и «состоянием» и «способностью» **его МОЗГА** самостоятельно справиться с «выявленной ситуацией», после **ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ Комплекса «СветЛ» ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**.

**Пример.** Вы сильно обгорели на солнце. До наступления этого патогенного события у вас в теле **ежесуточно образовывалось, например, 10.000 патологических клеток**, все они **благополучно удалялись из организма**. После обгорания у вас практически **одномоментно образовалось, скажем, 300.000 патологических клеток**. За сутки МОЗГ может избавиться лишь от **50.000**, а **250.000 изменённых клеток останется в теле**. Это приводит к тому, что в **следующие сутки МОЗГ может выбраковать**

существенно меньшее число клеток, чем стандартные 50.000/сутки – например, 40.000/сутки. За вторые сутки выбраковывается ещё 40.000 клеток, а  $210.000 + N$  (дополнительно образовавшиеся по другим причинам) – останется. При этом коридор выбраковки ещё более сужается – скажем, до 30.000/сутки и т.д. Когда коридор выбраковки **сужается до 45 000/сутки** возникает **неограниченное деление недовыведенных клеток**, которые становятся автономными, т.е. не подчиняющимися МОЗГУ. И с этого момента **РАК** начинает **«МЕНЯТЬ» МОЗГ под себя**. Комплекс, при непосредственном взаимодействии с МОЗГОМ (после проведённой «диагностики» уже определены возможности МОЗГА), поэтапно **не «позволит»** произвести сужение коридора выбраковки или начнёт этот **коридор «расширять»** до состояния нормы. Более подробно процесс описан в статьях рубрики «ЗНАНИЯ ОТ На\_ЧАЛА»

## Внутренние факторы

**Патологически изменённая структура живой клетки** формирует среду, **обеспечивающую существование колонии новых клеток, устойчивых к внешним воздействиям**. Эта (внутренняя) среда имеет возможность за счёт излучения «кирлиан» изменять заряд живой клетки как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения. **Увеличение заряда провоцирует снижение потенциала МОЗГА**. Уменьшение заряда **посылает МОЗГУ** информацию о необходимости дополнительной «энергоподпитки». Эта подпитка **используется патологической колонией для собственного жизнеобеспечения**.

**Все лекарственные препараты**, действие которых основано на подавлении потенциалов патологических клеточных колоний, вызывают **взвинчивание электромагнитного потенциала Мозга**, который передаётся живым клеткам, и этот же потенциал распределяется и в патологической колонии. Поэтому **любое воздействие, начиная от химиотерапии до лазерного «выжигания»**, – **приводит к увеличению потенциала, сообщаемого всем живым клеткам (что проявляется в увеличении температуры, ускорении реакций, а значит, и сокращении жизни клеток)**.

**Изменённые условия нейтронного пространства** приводят и к изменениям в **функционировании МОЗГА** – к отклонению от эталонных параметров. На предельных значениях электрического



потенциала право- и левоспиральные **структуры живой клетки** становятся неразличимы и воспринимаются **МОЗГОМ** как **нормальная живая клетка**. А это значит, что каждая клетка получает свою структуру управления. Таким образом, МОЗГ, вдобавок ко всему, **получает ещё и вирус**, то есть **структуру, которая имеет обратное альbedo относительно нормальной матрицы связи**.

Появление вируса влечёт за собой **ухудшение исходной зарядовой системы МОЗГА** без изменения эталонных значений, то есть уже в **самом МОЗГЕ падают такие параметры, как угол скольжения и влажность**. При достижении известных предельных значений **МОЗГ уже не может ничем управлять и стремится освободиться от любых клеток – «своих» или «чужих»**. Но это **не спасает положения**, так как **вирусы, снижая Мозговой потенциал, приводят к его разрушению**. В отличие от колонии «чужих», где клетки уже имеют единую структуру **снятия электромагнитного потенциала**, «свои» клетки остаются автономным образованием в этой среде и **достаточно быстро трансмутируют, преобразовываясь в новые структуры**.

Таблицы частот формирования колоний приведены в справочнике по частотам **монографии А.М. Хатыбова «Холодный ядерный синтез»** и **ПРИМЕНЕНЫ** в Программах «СветЛ». Сегодня, при большом **количестве «знатоков» и «познавателей», «искателей» и просто шарлатанов, НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО** обнародовать этот материал.

**Ликвидация колоний** производится методом **суперпозиции частот**. Однако **МОЗГ**, не имея клеток, которые должны получать электромагнитный импульс, **создаёт новые клетки той же структуры – согласно связи ВИРУСА с МОЗГОМ** – и, даже если колония клеток уничтожена, **МОЗГ создаёт её заново**, причём не обязательно там, где она была ранее. Эта функция **МОЗГА является автоматической и не может быть откорректирована из протонного пространства, то есть среды материального существования клетки**. Эта задача сегодня может быть «реализована» только **ГЕНЕРАТОРОМ с заданными Программами «СветЛ»**.

**В материальной (протонной) среде нет и не может быть препаратов, воздействующих на нематериальную среду**. Зная **частоты**, которые создали «ауру» вокруг автономных клеток, можно **разработать и устройства** для ликвидации «ауры» (что уже и

реализовано, и апробировано). **Хирургические операции**, как правило, к успеху не приводят, так как любая клетка, и автономная тоже, находится, в первую очередь, в нейтронном пространстве, но **СО ЗНАНИЯМИ ЛОШАДИНОЙ ГРАМОТЫ** туда **НЕ ЗАГЛЯНЕШЬ**.

### **Мнение Дилетанта от науки...**

Очевидно, что взаимодействие передатчика (МОЗГА) и приёмников (периферийных клеток) зависит от **мощности передатчика и чувствительности приёмника**. Для поддержания того же качества связи при снижении чувствительности приёмника **необходимо наращивать мощность излучения передатчика и наоборот** – при высокочувствительном приёмнике достаточно и небольшой мощности. **Это успешно реализуется Программами «СветЛ».**

**Простой, но изумительный пример.** Известно, что этиловый спирт приводит к заметному снижению окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) периферийных тканей, т.е. иными словами **алкоголь снижает чувствительность приёмников настолько, что даже нарушается координация движений**. В ответ на это **МОЗГ** начинает усиливать сигнал передачи до такой степени, что голова (к утру) **начинает раскалываться и гудеть как трансформаторная будка**.

**В новом свете** предстаёт **борьба** (зачастую безрезультатная) с различными колониями, паразитирующими на теле – **например, с грибами**. С одной стороны, вводимый противогрибковый препарат подавляет потенциал патологической колонии клеток. С другой, **это приводит к взвинчиванию электромагнитного потенциала Мозга**, который **стимулирует ещё большую активность грибов**. И кто тут победит, совершенно неочевидно. Но если применяются **Программы «СветЛ»**, то **БЕЗПОКОИТЬСЯ НЕ НУЖНО**. Вот тогда **ПОБЕДА – ОЧЕВИДНА**.

**Вирус – это структура**, которая, в ответ на поступление Мозгового сигнала, **обуславливает клеточный отклик, диаметрально противоположный нормальному**.

**Локальное (местное) удаление** патологических очагов (например, хирургическим путём) **приводит к их автоматическому воссозданию Мозгом в ЛЮБОМ ДРУГОМ МЕСТЕ**. Нужно помнить, что всё, что **выше 64 октавы**, это – **неинерционная масса**,



то есть там нет гравитационных частот. Нужно не забывать, что, **не существует технических средств для анализа работы МОЗГА** – можно только анализировать последствия (на протонном, или биологическом, уровне). Изменения биологических структур ещё не означают изменения структур МОЗГА, а указывают на свойства МОЗГА **ограждать себя от неблагоприятных условий** путём изменения свойств **высокочастотной лимфы**. **МОЗГ – сложный комплекс**, его нельзя создать из пыли. **МОЗГ – результат многомиллионлетней работы** по формированию биоструктуры (Человека). И конечно, **МОЗГ** не может быть сформирован сам по себе из пыли с использованием химических реакций. **МОЗГ – одновременно связанное состояние трёх пространств – нейтринного (высшее), антинейтринного и протонного, или ионного.**

**К большому сожалению**, современная наука может работать (и создавать технические устройства) **не выше 64 октавы**, все виды приборов **не могут быть созданы выше 64 октавы**. Поэтому, сегодня **любая ПОПЫТКА «фиксации» каким-либо известным науке способом «работы» Комплекса «СветЛ»**, а тем более его Программ, обречена на неудачу, **как бы кто этого НЕ ХОТЕЛ**. Любые **разговоры и «разглагольствования» для «уважаемой публики» на темы «ПЕРЕНОСА ГЕНЕРАТОРА» на другие НОСИТЕЛИ, возможности и «умения» КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММ «СветЛ»**, в зависимости от слушающей аудитории и времени года, а также атмосферного давления и собственной **«ЗНАЧИМОСТИ»** являются **УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ ВЫМЫСЛОМ**, вызванным скорее всего либо **ПЛОХИМ ПИТАНИЕМ** как Тела, так и Мозга, либо употреблением алкоголя, или прямым воздействием происходящего сегодня относительно **ПРЕОБРАЗОВАНИЯ** окружающей нас среды жизнеобеспечения, о котором уже много написано и предоставлено к ПРИМЕНЕНИЮ. Это же и касается тех, кто сегодня является **УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММ «СветЛ»**. **Программы сегодня**, помимо их **ПРЯМОГО** предназначения в **ОЗДОРОВЛЕНИИ**, ещё и **«ПРЕДОСТАВЛЯЮТ» УЧАСТНИКУ «БОЛЬШУЮ ЛОПАТУ»** (титановую, чтобы не сломалась в процессе применения) для **«ПЕРЕКАПЫВАНИЯ», ОСМЫСЛЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ** огромного массива той информации, которую нам оставили **Выдающиеся ЧЕЛОВЕКИ СОВРЕМЕННОСТИ**, такие как **Н. Морозов, А. Хатыбов, Н. Левашов** и другие, ныне

здравствующие, для того, чтобы **Вы, наконец, «НАЧАЛИ ПЕРЕХОД»**  
из **состояния ЛЮДИ, в СОСТОЯНИЕ – ЧЕЛОВЕК.**

05.06.2014г.



Русское Научно-Техническое Общество («РНТО»)

*Ф. Шкруднев*

*Продолжение следует...*